

OCCUPATIONAL QUALIFICATION STANDARD

Traffic controller, level 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Occupational title	Level of Estonian Qualifications Framework (EstQF)
Traffic controller, level 6	6

Possible specialisation and titles on occupational certificate	
Specialisation	Title on occupational qualification certificate
Rongiliikluse korraldamine automaatblokeeringuga liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine automaatblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine poolautomaatblokeeringuga liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine poolautomaatblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine kombineeritud teeblokeeringuga liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine kombineeritud teeblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine elektrisäusüsteemiga liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine elektrisäusüsteemiga liinil
Rongiliikluse korraldamine telefonsidega liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine telefonsidega liinil
Rongiliikluse korraldamine ühe sauuga liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine ühe sauuga liinil
Rongiliikluse korraldamine ühe veduriga liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine ühe veduriga liinil
Rongiliikluse korraldamine dispetšeri käskudega liinil	Traffic controller, level 6 Rongiliikluse korraldamine dispetšeri käskudega liinil

Part A DESCRIPTION OF WORK

A.1 Description of work
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 tööks on raudteefrastrukturi-ettevõtte raudteeliiklus-alase töö korraldamine rongitöö õöpäevaplaan-graafiku alusel, rongiliikluse informatsiooni vahetamine teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteefrastrukturi kasutatavate raudteeveo-ettevõtjatega ning liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine. 6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab iseseisvalt keerulistest ja ettearvamatutes olukordades ja vastutab töörühmade töö eest. Ta on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, juhendama praktikante ja teisi töötajaid. 6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab meeskonnas, suhtleb pidevalt kolleegide ja klientidega. Ta peab järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Oma töökohustuste täitmisel tugineb ta ettevõtte väärtustele, käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt ning hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest. Ta juhendub raudtee liikluskorraldaja kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest

ning raudteeveo-ettevõtjatega, raudteefrastruktuuri valdajatega ja raudtee-administratsioonidega sõlmitud lepingutest.

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele liinile rongiliikluse korraldamisel: rongiliikluse korraldamisele automaatblokeeringuga liinil, poolautomaatblokeeringuga liinil, kombineeritud teeblokeeringuga liinil, elektrisäusüsteemiga liinil, telefonsidega liinil, ühe sauaga liinil, ühe veduriga liinil või dispetšeri käskudega liinil.

Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest.

Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline, kes teenindab ja hoiab korras pöörmeid, täidab korraldusi rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövriröö tegemisel.

Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuiskuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel.

Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korraldab ja juhhib piirkonnas rongide vastuvõtmist, saatmist ja läbilaskmist ning manöövrirööd, vahetab rongiliikluse informatsiooni, kontrollib piirkonna liikluskorraldajate tegevust.

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tippspetsialist, kes korraldab raudteefrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklusalast tööd rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, vahetab rongiliikluse informatsiooni teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteefrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega, kontrollib liikluskorraldajate tegevust.

A.2 Tasks

A.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine

- 1) Tutvumine eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega
- 2) Vahetuseelse täiendjuhendamise läbiviimine ohutuse küsimustes
- 3) Vahetuse töötajate tööleasumise ettekannete kuulamine
- 4) Valvekorda asuva töötaja teavitamine
- 5) Raudteefrastruktuuril rongiliikluse olukorra selgitamine ja olukorraga tutvumine
- 6) Tutvumine raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel
- 7) Turvanguseadmete ja muude teenindada olevate seadmete seisukorra ja talitluse kontrollimine
- 8) Raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamise kontrollimine
- 9) Ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu kontrollimine ning sissekannetega tutvumine
- 10) Kehtivate hoiatustega tutvumine ning nende väljastamises veendumine
- 11) Ettenähtud normdokumentide olemasolu kontrollimine
- 12) Ettenähtud seadmete, tööriistade, signaalvahendite ja inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
- 13) Rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul valvekorra vastuvõtmise ja üleandmise kontrollimine
- 14) Rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga tutvumine ja selle tutvustamine

A.2.2 Rongide vastuvõtmine

- 1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
- 2) Raudteeveeremi meeskonnal raudteefrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
- 3) Liikluskorraldajatega vastuvõtuteede hõivamise kooskõlastamine
- 4) Manöövriröö katkestamise kontrollimine
- 5) Jaamavahede, pöörmete, pöörmeipiirkondade, jaamateede ja fooride olukorra jälgimise kontrollimine
- 6) Raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamise kontrollimine
- 7) Lubava signaalnäidu järgi rongi jaama vastuvõtmise kontrollimine
- 8) Keelava signaalnäidu järgi rongi jaama vastuvõtmise kontrollimine
- 9) Rongi täiskoosseisus saabumise, sh sabasignaali olemasolu, kontrollimine
- 10) Liikluskorraldajatega rongiliikluse informatsiooni vahetamise kontrollimine
- 11) Piiriülese töö kooskõlastamine piiriäärmaste liikluskorraldajatega

A.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine

- 1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
- 2) Jaamavahede, pöörmete, pöörmeipiirkondade, jaamateede, fooride olukorra jälgimise kontrollimine
- 3) Manöövriröö katkestamise kontrollimine
- 4) Rongi saatmiseks liikluskorraldajatele loa andmise kontrollimine rongide saatmisel
- 5) Lubava signaalnäidu järgi rongi jaamavahele saatmise kontrollimine

- 6) Keelava signaalnäidu järgi rongi jaamavahele saatmise kontrollimine
- 7) Jaamavahel rongiliikluse jälgimise kontrollimine
- 8) Piiriülese töö kooskõlastamine piirijaamade liikluskorraldajatega

A.2.4 Manöövritöö korraldamine

- 1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kasutamise kontrollimine
- 2) Raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
- 3) Manöövritöö plaani tutvustamise ja manöövritöö tegemiseks korralduse andmise kontrollimine
- 4) Kaubarongide ja manöövriveeremite koostamise kontrollimine
- 5) Eriomaste sõidumadustega veeremiga manöövritöö tegemise ning selle rongi panemise kontrollimine
- 6) Lubava signaalnäidu järgi manöövritöö tegemise kontrollimine
- 7) Keelava signaalnäidu järgi manöövritöö tegemise kontrollimine
- 8) Jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine manöövritöö tegemisel

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine

- 1) Raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise ja pidurkingadele pealesõitmise kontrollimine
- 2) Pidurkingadelt mahasõitmise, pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta paigutamise kontrollimine

A.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine

- 1) Jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemise ja taasavamise kontrollimine
- 2) Töörongi jaamavahele saatmise ja jaama vastuvõtmise kontrollimine
- 3) Turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamise ning sõltuvusse lülitamise korral tegutsemise kontrollimine
- 4) Kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe jaamade liikluskorraldajatele edastamise kontrollimine
- 5) Ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse koostamine ja selle väljastamine
- 6) Mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi rööbasteele lubamine
- 7) Madalama kutsetasemega liikluskorraldaja tegevuse kontrollimine raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel
- 8) Turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu koostamine ja edastamine vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks
- 9) Tööjuhil töötamiseks tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
- 10) Tee sulgemist ja seadmete väljalülitamist mittevajavate raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine

A.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine

- 1) Piiramisseadmete abil tee piiramise kontrollimine või tee piiramiseks korralduse andmine
- 2) Kommertsülevaatuse tegemise kontrollimine
- 3) Tehnohoolduse tegemiseks korralduse andmise ja registreerimise kontrollimine
- 4) Pöörmete puhastamise korraldamise kontrollimine
- 5) Tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi ja hooldusega seotud töötajale korralduse, käsu andmise, neilt taotluse vastuvõtmise ja registreerimise kontrollimine

A.2.8 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras

- 1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
- 2) Turvanguseadmete rikke korral tegutsemise kontrollimine
- 3) Kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel tegutsemine
- 4) Kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamise, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile ülemineku ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamise kontrollimine
- 5) Rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamise kontrollimine
- 6) Jaamavahe või selle ühe raja rongiliikluseks avamise ja sulgemise kontrollimine
- 7) Abiveduri ja päästerongi käiku määramise kontrollimine
- 8) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemise kontrollimine
- 9) Tulekahju korral tegutsemise kontrollimine
- 10) Rööbastee rikke korral tegutsemise kontrollimine
- 11) Rongiliiklusgraafikuvälise rongi käikumääramise kontrollimine
- 12) Jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine raudteeliikluse korraldamisel
- 13) Madalama kutsetasemega liikluskorraldaja tegevuse kontrollimine raudteeliikluse korraldamisel
- 14) Tööõnnetuse korral tegutsemine

15) Ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral tegutsemise kontrollimine

Specialised areas of work

Spetsialiseerumine toimub vastavalt rongiliikluse korraldamisele liinil – automaatblokeeringuga, poolautomaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga, elektrisäusüsteemiga, telefonsidega, ühe sauaga, ühe veduriga ja dispetšeri käskudega liinile.
Kõik spetsialiseerumised on otseselt seotud kõikide tööosadega.

A.3 Work environment and specific nature of work

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 töö toimub sisetingimustes ja on üldjuhul graafikupõhine vahetustega töö, mis eeldab töötamist ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Raudtee liikluskorraldaja töö on valdavalt istuvas asendis, vahelduvate tööülesannetega ja kulgeb kiires tempos. Raudtee liikluskorraldaja töökeskkond on mõjutatud ergonoomilistest, psühholoogilistest (sh psühho-emotsionaalne pinge, pikaajaline ükski töötamine) ja bioloogilistest teguritest, magnetväljadest ja ioniseerivast kiirgusest. Vastutusrikka töö tõttu peab raudtee liikluskorraldaja täpselt järgima raudteeohutuse alaste õigusaktide ja normdokumentide nõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteel toimuva õnnetuse, vahejuhtumi või tulekahju.
Raudtee liikluskorraldaja kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

A.4 Tools

Põhilisteks töövahenditeks liikluskorralduslikud arvutiprogrammid ja tööalased arvutiprogrammid (hoiatuste programm, vagunite jälgimise süsteem, veeremi teljelaagrite ja pidurite temperatuuride tuvastamise süsteem jms), sidevahendid ning bürootehnika ja -tarbed.

A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics

Raudtee liikluskorraldajal on vajalik vaimne ja füüsiline sobivus tööks raudteel. Töö eeldab tervisliku seisukorra, eriti nägemise ja kuulmise vastavust tervisenõuetele, füüsilise koormuse ja pingetaluvust, visuaalset mälu, loogilist mõtlemist, koordineerimise võimet, keskendumisvõimet, üldistusvõimet, kavandamisoskust, otsustusvõimet, arenenud vastutustunnet, suhtlus- ja koostöövalmidust, iseseisvust, kohusetundlikkust, täpsust ja korrektsust, emotsionaalset stabiilsust, õppimisvõimet ning selget suulist väljendust.
Hoiakult peab raudtee liikluskorraldaja uskuma organisatsiooni väärtustesse, aktsepteerima firma eesmärgi ja töökorralduslikke ning struktuurilisi muudatusi, olema lojaalne tööandjale ja pühendunud oma ametile.

A.6 Professional preparation

Tavaliselt töötavad 6. taseme raudtee liikluskorraldajatena inimesed, kellel on

- raudteealane kõrgharidus, läbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 2-aastase raudteeliiklusalaase töökogemuse 5. taseme liikluskorraldajana (rongidispetšerina) või
- raudteealane kutseharidus, läbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 5-aastase raudteeliiklusalaase töökogemuse 5. taseme liikluskorraldajana (rongidispetšerina).

A.7 Most common occupational titles

Raudteekorraldaja, liikluskorraldajate grupi juht

A.8 Regulations governing profession

Raudtee liikluskorraldaja töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.

Part B COMPETENCY REQUIREMENTS

B.1 Structure of occupation

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.9 tõendamine.

Spetsialiseerumine toimub vastavalt rongiliikluse korraldamisele liinil – automaatblokeeringuga liinile, poolautomaatblokeeringuga liinile, kombineeritud teeblokeeringuga liinile, elektrisäusüsteemiga liinile, telefonsidega liinile, ühe sauaga liinile, ühe veduriga liinile ja dispetšeri käskudega liinile.

Kõik kompetentsid on spetsialiseerumistega otseselt seotud.
Kompetentside hindamine toimub vastavalt valitud spetsialiseerumise valdkonnale.

B.2 Competences

MANDATORY COMPETENCES

B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine	EstQF Level 6
Tegevusnäitajad: 1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövr töö käsitlevad juhised), tutvub ööpäeaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist; 2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise; 3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnikorraldusaktis kehtestatud korras; 4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni; 5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses; 6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnikorraldusakti nõuetest; 7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest; 8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest; 9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnikasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi nõuetest; 10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises; 11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust; 12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses; 13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul; 14) tutvub rongitöö ööpäeaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.	
Hindamismeetod(id): suuline või kirjalik teadmiste hindamine	
B.2.2 Rongide vastuvõtmine	EstQF Level 6
Tegevusnäitajad: 1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest; 2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;	

- 3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
- 4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
- 5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
- 6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
- 7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
- 8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
- 9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
- 10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
- 11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):

suuline või kirjalik teadmiste hindamine

B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine

EstQF Level 6

Tegevusnäitajad:

- 1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
- 2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
- 3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
- 4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
- 5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab

järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövr töö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnikorraldusakti nõudeid:

a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahe või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;

b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahe või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövr töö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloo tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;

c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahe või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövr töö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;

d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhturastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahe või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövr töö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloo ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;

e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahe või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövr töö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;

6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi, jaama tehnikorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:

a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahe või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahe liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematkale; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövr töö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloo või teeloo tekstiga; kontrollib

juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;

b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloo tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;

c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;

d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloo/teeloo tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;

e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtrastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisuliselt taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloo/teeloo tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;

f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloo/teeloo tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme

liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;

7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi, jaama tehnikorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi, jaama tehnikorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;

8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhendumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine

B.2.4 Manöövr töö korraldamine

EstQF Level 6

Tegevusnäitajad:

- 1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
- 2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
- 3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövr juhile manöövr töö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövr töö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnikorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
- 4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövr veeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
- 5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövr töö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnikorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
- 6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövr töö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövr juhiga tööplaani ja pöörangute matkasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövr ifoori või manöövr töö tehes väljasõiduga jaamavahele manöövr ifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ja jaama tehnikorraldusakti nõuetest;
- 7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövr töö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövr juhiga tööplaani ja pöörangute matkasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövr ifoorist möödasõitmiseks; manöövr töö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnikorraldusakti nõudeid;
- 8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnikorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine

B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine

EstQF Level 6

Tegevusnäitajad:

juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi, jaama tehnikorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest

- 1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);

2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):

suuline või kirjalik teadmiste hindamine

B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine

EstQF Level 6

Tegevusnäitajad:

- 1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi nõudeid;
- 2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnikorraldusakti nõudeid;
- 3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi, jaama tehnikorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
- 4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
- 5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
- 6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
- 7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
- 8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate tövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
- 9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööloa omavate töötajate nimekirjast;
- 10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):

suuline või kirjalik teadmiste hindamine

B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine

EstQF Level 5

Tegevusnäitajad:

- 1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnikorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
- 2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnikorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
- 3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnikorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
- 4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörme puhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
- 5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):

suuline või kirjalik teadmiste hindamine

B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardse olukorras	EstQF Level 6
Tegevusnäitajad: 1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; 2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi nõuetest; 3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest; 4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi nõuetest; 5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest; 6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi nõudeid; 7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhendumist raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks; 8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks; 9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest; 10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; 11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; 12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest; 13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest; 14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks; 15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.	
Teadmised: 1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.	
Hindamismeetod(id): suuline või kirjalik teadmiste hindamine	

RECURRING COMPETENCES

B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents	EstQF Level 6
Tegevusnäitajad:	

- 1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratatega eriveeremiga jne);
- 2) annab jaama, üksikpöörde või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
- 3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
- 4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
- 5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
- 6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
- 7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
- 8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
- 9) töötab hoolikalt ja korrektelt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
- 10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
- 11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
- 12) määratleb tööeesmärkide saavutamiseks kaasnedes võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
- 13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbri ja tööandjale;
- 14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
- 15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
- 16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
- 17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
- 18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
- 19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
- 20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
- 21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
- 22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
- 23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1);
- 24) kasutab bürootehnikat ning kontoritarkvara tasemetel moodul 1 kuni moodul 5 ja moodul 7 punktid 5-8 (vt lisa 2).

Teadmised:

- 1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
- 2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
- 3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
- 4) rööbastee ehituse põhimõtted;
- 5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
- 6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
- 7) raudteeinfrastruktuuri kasutatavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
- 8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
- 9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
- 10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;

- 11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitlemise põhimõtted;
- 12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
- 13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
- 14) tööohutuse- ja tervishoiu põhimõtted;
- 15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
- 16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):

Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Part C GENERAL INFORMATION AND ANNEXES

C.1 Information concerning compilation and certification of occupational qualification standard and reference to classification of occupations

1. ID of occupational qualification standard in register of occupational qualifications	12-10122013-3.2.4/6k
2. Occupational qualification standard compiled by:	Anto Looken, SA Raudteekutsed Mati Lõhmus, AS Eesti Raudtee Rita Ojala, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Tiiu Poltruk, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Tarvi Viisalu, AS Eesti Raudtee
3. Occupational qualification standard approved by:	Transport and Logistics
4. No. of decision of Sectoral Council	15
5. Date of decision of Sectoral Council	10.12.2013
6. Occupational qualification standard valid until	20.09.2018
7. Occupational qualification standard version no.	6
8. Reference to International Standard Classification of Occupations (ISCO 08)	4323 Transport Clerks
9. Reference to European Qualifications Framework (EQF)	6

C.2 Occupational title in foreign language

English:	Traffic controller, level 6
Russian:	Организатор движения поездов

C.3 Annexes

Lisa 1 [Keelte oskustasemete kirjeldused](#)

Lisa 2 [Arvuti kasutamise oskused](#)

Lisa 3 [Töösad ja tööülesanded](#)