

OCCUPATIONAL QUALIFICATION STANDARD

Power Grid Electrician, EstQF Level 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Occupational title	Level of Estonian Qualifications Framework (EstQF)
Power Grid Electrician, EstQF Level 5	5

Part A DESCRIPTION OF WORK

A.1 Description of work Elektrikute töö eesmärk on tagada elektripaigaldiste tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus. 5. taseme võrguelektrik täidab elektrivõrgu (õhuliinide, kaabelliinide, alajaamade, jaotlate ja nende seadmete), välisvalgustuse ehitamise ning käiduga seotud ülesandeid. Töid tuleb teha õigusaktidega reguleeritud tegevusõiguse piirides (lisa 1. „Kutsetasemete ulatus“) töörühma juhina või iseseisvalt. Kõrgepingekaablite muhvide valmistamiseks ja pingelaste tööde tegemiseks tuleb tal läbida vastav eriväljaõpe. 5. taseme võrguelektrik on vilunud töötaja, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid, sh ettearvamatutes olukordades. Ta teeb koostööd sidusvaldkondade (nt ehitus, automaatika, mõõtesüsteemid) spetsialistidega, nagu nt ehitiste elektrik, ehitusjuht, hooneautomaatik, külmamehaanik, raudtee-elektrik, turvasüsteemide tehnik, elektrituulikute tehnik, päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, IT spetsialist jt. Töö eeldab elektrotehnika, ehituse, infotehnoloogia ning juhtimisalaseid oskusi ja teadmisi. Töötatakse peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või eriväljaõpet nõudvaid pingelasteid toiminguid. Töö eeldab füüsilist pingutust ja kõrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on kukkumine kõrgustest, elektrilöök (k.a indutseeritud pingest), elektrikaare termiline toime, pingutatavatest juhtmetest ja trossidest, pinnase töödest, raietöödest, töötavatest transpordivahenditest ja mehhanismidest ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused. Nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Eriolukordades tuleb töötada nädalavahetustel, riiklike pühade ajal ja öösel. Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed, infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara. Kutseala madalama taseme kutsed Võrguelektrik, tase 3 on vähese kogemusega ja juhendamist vajav töötaja. Võrguelektrik, tase 4 töötab iseseisvalt või töörühmas, täites mitmekülgseid tööülesandeid muutuvates olukordades.
A.2 Tasks A.2.1 Teabe kogumine A.2.2 Töötulemuse lõppkontroll ja dokumenteerimine A.2.3 Juhendamine A.2.4 Juhtimine
Elective areas of work A.2.5 Elektrivõrgu releekaitse- ja automaatikaseadmete ehitamine ja käit A.2.6 Kuni 330 kV alajaamade ehitamine ja käit A.2.7 Kuni 330 kV õhuliinide ehitamine ja käit A.2.8 Kuni 330 kV kaabelliinide ehitamine ja käit A.2.9 Kuni 35 kV (v.a) alajaamade ehitamine ja käit A.2.10 Kuni 35 kV (v.a) õhuliinide ehitamine ja käit A.2.11 Kuni 35 kV (v.a) kaabelliinide ehitamine ja käit

A.3 Professional preparation
5. taseme võrguelektrikul on üldjuhul keskharidus. Ta on kutsealase kompetentsuse omandanud kutseõppe jätkuõppes ja töökohal töötades.
A.4 Most common occupational titles
Tööjuht, töödejuhataja, elektrik, võrguelektrik, elektrimontöör.
A.5 Regulations governing profession
Võrguelektrik saab seadme ohutuse seaduse, ehitusseadustiku ja elektrituruseaduse reguleeritaval tegevusalal (elektripaigaldise ehitamine ja käit) tegutseda juhul, kui ta on tõendanud vastavad kompetentsid ning talle on kutsetunnistusega omistatud vastav kutse (lisa 1. „Kutsetasemete ulatus“).
A.6 Relevant skills for the future
Uute seadmete seadistamiseks vajalikud töövõtted. Erialaste digilahenduste rakendamise oskus. Oskuste ja teadmiste arendamine rohepöördeks. Oskus rakendada targa võrgu tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad juhtida tarbimist ja parandada energiatõhusust. Oskus lähedasi tehnoloogiavaldkondi omavahel siduda.

Part B COMPETENCY REQUIREMENTS

B.1 Structure of occupation
Võrguelektrik, tase 5 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest, valitavatest ja kutset läbivatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ning kohustuslikud ja kutset läbivad kompetentsid (B.3.1–B.3.4 ja B.3.13). Valitavatest kompetentsidest (B.3.5–B.3.12) tuleb tõendada kompetentse järgmiselt: Töötamiseks jaotusvõrgus kuni 35 kV (v.a) seadmetega tuleb tõendada all loetletud kompetentsid: B.3.5. Elektrivõrgu releekaitse- ja automaatikaseadmete ehitamine ja käit B.3.9. Kuni 35 kV (v.a) alajaamade ehitamine ja käit B.3.10. Kuni 35 kV (v.a) õhuliinide ehitamine ja käit B.3.11. Kuni 35 kV (v.a) kaabelliinide ehitamine ja käit B.3.12. Elektrivõrgu kommerts-mõõteseadmete ehitamine ja käit Töötamiseks põhivõrgus kuni 330 kV seadmetega tuleb tõendada all loetletud kompetentsid: B.3.6. Kuni 330 kV alajaamade ehitamine ja käit B.3.7. Kuni 330 kV õhuliinide ehitamine ja käit B.3.8. Kuni 330 kV kaabelliinide ehitamine ja käit Töötamiseks elektrivõrgu releekaitse- ja automaatikaseadmetega tuleb tõendada kompetents B.3.5. Elektrivõrgu releekaitse- ja automaatikaseadmete ehitamine ja käit
Hariduslikud nõuded
Nõuded kutse taotlemisel 1. Keskharidus 2. Võrguelektrik, tase 4 või jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutse omamine 3. Vähemalt 1-aastane töökogemus võrguelektrikuna viimase 3 aasta jooksul 4. Täies mahus läbitud võrguelektrik, tase 5 või jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutseõppe jätkuõppe õppekava 5. Normdokumentide tundmise tõendamine eksamil Erinõuded kehtivat A-klassi pädevustunnistust omavale taotlejale 1. Keskharidus või tehniline kutseharidus 2. Erialal töötamine ja töökogemus tööjuhina vähemalt 4 aastat viimase 5 aasta jooksul 3. Kutsestandardi kompetentsusnõuetele vastava erialase täienduskoolituse läbimine vähemalt 40 TP ulatuses viimase 5 aasta jooksul (lisa 2. „Elektrikute täiendusõppe arvestus“). 4. Kehtiva A-klassi pädevustunnistuse olemisel ei nõuta normdokumentide tundmise tõendamist eksamil Nõuded kutse taastõendamisel

1. Taastõendatav kutsevalifikatsioon, mille kehtivusajast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta
2. Vähemalt 3-aastane elektrialane töökogemus viimase 5 aasta jooksul
3. Kutsestandardi kompetentsusnõuetele vastava erialase täienduskoolituse läbimine vähemalt 40 TP ulatuses viimase 5 aasta jooksul (lisa 2. „Elektrikute täiendusõppe arvestus“).
4. Normdokumentide tundmise tõendamine eksamil

Tähtajalise Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutse omanik saab taastõendamisel taotleda Võrguelektrik, tase 5 kutset vastavalt valitud kompetentsidele, vt B.1.

Kutse andmise korraldamine (sh kutsetunnistuse kehtivusaeg ja taastõendamise sagedus) on reguleeritud elektritöö ja automaatika kutseala kutse andmise korras.

B.2 General skills of Power Grid Electrician, EstQF Level 5

Mõtlemisoskused

1. Kasutab mõtlemisel loogikat ja süsteemset arutlust, et näha nähtustevahelisi suhteid, teha järeldusi, ning leida probleemide võimalikud lahendamise viisid.
2. Täiendab end tööalaselt, et saavutada oma arengueesmärgid, osaledes erialaüritustel ja koolitustel.
3. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
4. Jälgib valdkonnas toimuvaid muutusi ja suundumusi, et olla kursis tehnoloogia, meetodite jm uuendustega.

Enesejuhtimisoskused

1. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
3. Hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid hoolivalt ja otstarbekalt.
4. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt. Sordib jäätmeid liigiti ja vabaneb neist jäätmekäitlusnõuete kohaselt.

Lävimisoskused

1. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
2. Loob teiste inimestega hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
3. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt ning saab aru teiste eesti keeles väljendatust. Seostab suulist või kirjalikku informatsiooni ning teeb selle põhjal järeldusi ja kokkuvõtteid.
4. Kasutab vähemalt ühte võõrkeelt erialase informatsiooni hankimiseks, jagamiseks ja vahetamiseks.
5. Kasutab oma töös arvutit iseseisva kasutaja tasemel (lisa 3. „Digipädevuste enesehindamiskaala“).

B.3 Competences

MANDATORY COMPETENCES

B.3.1 Teabe kogumine	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Teeb projekti ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööühma tööülesande sisu ja lähteandmed. 2. Võrdleb objekti tegelikku olukorda dokumentatsiooniga. 3. Selgitab välja tööülesandele vastavate materjalide ja töövahendite, sh masinate ja mehhanismide vajaduse.	
B.3.2 Töötulemuse lõppkontroll ja dokumenteerimine	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna elektripaigaldiste ehitusjärgset nõuetele vastavuse kontrolli. 2. Kontrollib paigaldise vastavust nõuetele: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (üleminekutakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkeseilmuse takistus, faasijärjestus, koormusvool, pinge) ja gabariitide vastavust normväärtusele. 3. Kontrollib visuaalselt nõutud märgistuste olemasolu ning õigsust. 4. Koostab tehtud tööde mõõteprotokollid, vormistab kaetud tööde aktid ja dokumenteerib muudatused, kasutades asjakohast tarkvara.	

B.3.3 Juhendamine	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Vastutab juhendamise käigus edastatava info eest, sh veendub, et teda ennast on juhendatud, annab välja sooritusloa. 2. Annab töörühma liikmetele tööohutusalaaseid juhiseid ja jälgib neid ülesannete täitmisel. 3. Jälgib ja juhendab mitteelektriala isikuid (allhanke tegijad, üldehitajad) ohutusnõuete täitmisel. 4. Kontrollib ja parandab töörühma liikmete töövõtteid töö kvaliteedi tõstmiseks. 5. Annab töörühma liikmetele nende tegevuse kohta selgesõnalist ja õigeaegset tagasisidet, märkab edusamme ja tunnustab.	
B.3.4 Meeskonna juhtimine	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Planeerib ja korraldab töörühma tegevusi, lähtudes organisatsiooni eesmärkidest. 2. Planeerib töörühma ohutu tööprotsessi, veendub tööohutuse piisavuses. 3. Koostab tegevuskava ja korraldab ressursid (personal, töövahendid, materjalid), arvestab riske ja võimalusi. 4. Kaasab, motiveerib ja toetab töörühma liikmeid. 5. Kontrollib tegevuste, toodete ja teenuste vastavust etteantud normidele, standarditele, spetsifikatsioonidele ja muudele tingimustele. 6. Kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile. 7. Kavandab ja korraldab parendustegevused, lähtudes töötulemuste analüüsist ning tagasisidest.	

OPTIONAL COMPETENCES

B.3.5 Elektrivõrgu releekaitse- ja automaatikaseadmete ehitamine ja käit	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna releekaitse- ja automaatikaseadmete ehitamist ja käitu, järgides normdokumente. 2. Ehitab projekti ja paigaldusjuhendite alusel alajaama releekaitse- ja automaatikaseadmed. Selleks: a) paigaldab, monteeri ja vajaduse korral ehitab ümber releepaneelid, klemmkapid, kilbid, mõõtesüsteemid, omatarbeseadmed (sh madalpingeinstallatsiooni), sekundaarseadmed (sh vahereleed, kontaktorid jms); b) paigaldab sekundaar-, fiiberoptika-, side- ja madalpingekaablid; c) koostab ja paigaldab vajalikud kaablite ja kaablisoonte markeeringud ning ühendab kaablid; d) ehitab välja kaablivarjestuse ja potentsiaaliühtlustuse ning rajab maandussüsteemi; e) seadistab releekaitse ja automaatikaseadmed, mis ei nõua seadistamise erioskusi. 3. Teeb käidutegevusi vastavalt käidukavale. Selleks: a) viib läbi talitluskontrolli toimingud (sh kontrollmõõtmised ja testimised) ning koostab vastavad protokollid; b) tuvastab ja likvideerib alajaamade releekaitse ning automaatikaseadmetes ja -ahelates tekkinud rikked; c) tagab rikkekoha ohutuse ja edastab info seadmete seisukorra kohta; d) remondib ja hooldab releekaitse ja automaatikaseadmeid vastavalt juhenditele ja nõuetele; e) demonteeri ja asendab releekaitse ja automaatikaseadmeid.	
B.3.6 Kuni 330 kV alajaamade ehitamine ja käit	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna kuni 330 kV alajaamade ehitamist ja käitu, järgides normdokumente. 2. Ehitab projekti ja paigaldusjuhendite alusel kuni 330 kV alajaamade primaarseadmed, mis on elektrivõrgu kaudu tootjaid ja tarbijaid ühendav võrgupingega pingestatud elektrivõrgu osa. Selleks: a) paigaldab koos kontrolltoimingutega primaarseadmed ja nendevahelised ühendused (kaablid, juhtmed, latid, kontaktklemmid) ning metallkonstruktsioonid ja kaablikaitsesetorud; b) ehitab välja kaablivarjestuse ja potentsiaaliühtlustuse, rajab maandussüsteemi; c) paigaldab releepaneelid, klemmkapid, kilbid, omatarbeseadmed (k.a madalpingeinstallatsiooni).	

3. Teeb käidutegevusi vastavalt käidukavale. Selleks: a) viib läbi talitluskontrolli toimingud ning koostab vastavad protokollid; b) tuvastab ja likvideerib alajaama primaarseadmetes tekkinud rikked; c) tagab rikkekoha ohutuse ja edastab info seadmete seisukorra kohta; d) remondib ja hooldab primaarseadmeid vastavalt juhenditele ja nõuetele; e) vajaduse korral demonteerib ja asendab primaarseadmed.	
B.3.7 Kuni 330 kV õhuliinide ehitamine ja käit	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna kuni 330 kV õhuliinide ehitamist ja käitu, järgides normdokumente. 2. Ehitab projekti ja paigaldusjuhendite alusel kuni 330 kV õhuliini (k.a sideliini). Selleks: a) monteering masti ja traaversid, püstitab need asjakohaste töövahendite ja mehhanismidega, paigaldab sõltuvalt masti tüübist tõmmitsad, ehitab masti maanduse; b) paigaldab õhuliini juhtmed ja piksekaitsetrossid kuni alajaama portaalini; c) monteering õhuliini tarvikud (klemmid, isolaatorid, linnutõkked ja -markerid, vibratsioonisummutid, koroonaarõngad, juhtmete distantshoidikud jmt); d) ühendab kõrgepingekaabli õhuliiniga. 3. Teeb käidutegevusi vastavalt käidukavale. Selleks: a) viib läbi talitluskontrolli toimingud ning koostab vastavad protokollid; b) remondib ja hooldab õhuliini vastavalt juhenditele ja nõuetele; c) tuvastab ja lokaliseerib õhuliinidel tekkinud rikked; d) tagab rikkekoha ohutuse, võimaluse korral likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info õhuliini seisukorra kohta; e) demonteerib õhuliini, arvestades töö iseärasuste ja ohtudega.	
B.3.8 Kuni 330 kV kaabelliinide ehitamine ja käit	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna kuni 330 kV kaabelliinide ehitamist ja käitu, järgides normdokumente. 2. Ehitab projekti ja paigaldusjuhendite alusel kuni 330 kV kaabelliini (k.a sideliini) kuni kaabelliini lõpumuhvini alajaamas või õhuliinil. Selleks: a) valmistab ette kaevisse ja paigaldab kaablikaitsesetorud, valmistab ette kaabli tõmbamise (vintsimise) tööd; b) paigaldab kaabli, järgides kaablite tõmbetugevuse ja painderaadiuse vastavust tööde ajal; c) ehitab kaabelliini maanduse; d) ühendab kaabli, järgides kontaktühendustele kehtestatud nõudeid; e) paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted. 3. Teeb käidutegevusi vastavalt käidukavale. Selleks: a) viib läbi talitluskontrolli toimingud ning koostab vastavad protokollid; b) kontrollib mõõteriistade abil kaabli korrasolekut ja faasijärjestust; c) tuvastab rikkis kaabli, tagab rikkekoha ohutuse ja edastab info seadmete seisukorra kohta; d) remondib ja hooldab kaabelliini vastavalt juhenditele ja nõuetele.	
B.3.9 Kuni 35 kV (v.a) alajaamade ehitamine ja käit	EstQF Level 5
Tegevusnäitajad 1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna kuni 35 kV (v.a) alajaamade ehitamist ja käitu, järgides normdokumente. 2. Ehitab projekti ja paigaldusjuhendite alusel kuni 35 kV (v.a) alajaamad (sh mast-, komplekt- ja hoonesisesed alajaamad) koos maandussüsteemiga. Selleks: a) paigaldab seadmed ja nendevahelised ühendused (kaablid, juhtmed, latid, kontaktklemmid), metallkonstruktsioonid ja kaablikaitsesetorud ning viib läbi kontrolltoimingud;	

- b) ehitab välja kaablivarjestuse ja potentsiaaliühtlustuse ning rajab maandussüsteemi;
 c) paigaldab releepaneelid, klemmkapid, kilbid, omatarbeseadmed (k.a madalpingeinstallatsiooni);
 d) paigaldab jaotusseadmed (transiit-, jaotus- ja liitumiskilbid).

3. Teeb käidutegevusi vastavalt käidukavale.

Selleks:

- a) viib läbi talitluskontrolli toimingud ning koostab vastavad protokollid;
 b) tuvastab ja likvideerib alajaama seadmetes tekkinud rikked;
 c) tagab rikkekoha ohutuse ja edastab info seadmete seisukorra kohta;
 d) remondib, hooldab ning vajaduse korral demonteerib ja asendab seadmeid vastavalt juhenditele ja nõuetele.

B.3.10 Kuni 35 kV (v.a) õhuliinide ehitamine ja käit

EstQF Level 5

Tegevusnäitajad

1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna kuni 35 kV (v.a) õhuliinide ehitamist ja käitu, järgides normdokumente.

2. Ehitab projekti ja paigaldusjuhendite alusel kuni 35 kV (v.a) õhuliinid (k.a sideliin).

Selleks:

- a) monteeri masti ja traaversid, püstitab need asjakohaste töövahendite ja mehhanismidega;
 b) paigaldab sõltuvalt masti tüübist toed ja tõmmitsad, ehitab masti maanduse;
 c) paigaldab õhuliini juhtmed ja kaablid ning vajalikud tarvikud ja seadmed;
 d) paigaldab ja ühendab õhuliiniga seotud kaablid ja kilbid;
 e) ehitab tänavavalgustuse võrgu (mastid, kaablid, valgustid jmt);
 f) ehitab mastalajaamad koos maandussüsteemiga.

3. Teeb käidukavale vastavaid käidutegevusi.

Selleks:

- a) viib läbi talitluskontrolli toimingud ning koostab vastavad protokollid;
 b) remondib ja hooldab õhuliini vastavalt juhenditele ja nõuetele;
 c) tuvastab ja lokaliseerib õhuliinidel tekkinud rikked;
 d) tagab rikkekoha ohutuse, võimaluse korral likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info õhuliini seisukorra kohta;
 e) demonteerib õhuliini, arvestades töö iseärasuste ja ohtudega.

B.3.11 Kuni 35 kV (v.a) kaabelliinide ehitamine ja käit

EstQF Level 5

Tegevusnäitajad

1. Korraldab töökohal töötoimingute eest vastutava isikuna kuni 35 kV (v.a) kaabelliinide ehitamist ja käitu, järgides normdokumente.

2. Ehitab projekti ja paigaldusjuhendite alusel kuni 35 kV (v.a) kaabelliini (k.a sideliini) kuni kaabelliini lõpumuhvini alajaamas või õhuliinil.

Selleks:

- a) valmistab ette kaevisse ja paigaldab kaablikaitsesetorud, valmistab ette kaabli tõmbamise (vintsimise) tööd;
 b) paigaldab kaabli, järgides kaablite tõmbetugevuse ja painderaadiuse vastavust tööde ajal;
 c) ehitab kaabelliini maanduse;
 d) ühendab kaabli, järgides kontaktühendustele kehtestatud nõudeid;
 e) paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted;
 f) paigaldab ja ühendab kaabelliiniga seotud kilbid.

3. Teeb käidutegevusi vastavalt käidukavale.

Selleks:

- a) viib läbi talitluskontrolli toimingud ning koostab vastavad protokollid;
 b) kontrollib mõõteriistade abil kaabli korrasolekut ja faasijärjestust;
 c) tuvastab rikkis kaabli, tagab rikkekoha ohutuse ja edastab info seadmete seisukorra kohta;
 d) remondib ja hooldab kaabelliini vastavalt juhenditele ja nõuetele.

RECURRING COMPETENCES

B.3.12 Võrguelektirik, tase 5, kutset läbiv kompetents

EstQF Level 5

Tegevusnäitajad

1. Loeb ja järgib tehnilist dokumentatsiooni, sh materjalide vastavust projekte.

2. Ladustab materjalid ja töövahendid, jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
3. Täidab elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid ja ohutusnõudeid töökeskkonnas (sh tellingute ja redelite kasutamisel) ning kasutab ohutus- ja isikukaitsevahendeid. Kontrollib tööühma liikmetele tööohutuse nõuete täitmist ja isikukaitsevahendite kasutamist.
4. Jälgib ohutusnõuetest kinnipidamist, tagades elektri-, tule- ja tööohutuse nõuete kohase tööprotsessi toimimise.
5. Käitub ohuolukordades adekvaatselt, annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi ja kutsub vajadusel professionaalse abi, teavitab vastutavaid isikuid.
6. Peatab viivitamatult kõik tegevused, kui tööde käigus selgub asjaolusid, mis võivad ohtu seada tema ja meeskonna liikmete tervisele, teavitab tekkinud olukorrast oma otsest juhti.
Teadmised
1. Ohmi ja Kirchhoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates
2. Elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted

Part C

GENERAL INFORMATION AND ANNEXES

C.1 Information concerning compilation and certification of occupational qualification standard and reference to classification of occupations	
1. ID of occupational qualification standard in register of occupational qualifications	07-19082024-1.6/7k
2. Occupational qualification standard compiled by:	Jevgeni Lištšina, OÜ Pluvo Eesti Kalev Kaldaru, Elektrilevi OÜ Krister Peetmaa, E-Service AS Marek Uemaa, Leonhard Weiss OÜ Ott Sillukse, Enersense AS Tõnis Viira, Elering AS Janek Sulev, AS Connecto Eesti Aivar Arvi, Enersense AS Meelis Kärt, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Virge Sütt, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit Lembit Vali, Tallinna Polütehnikum
3. Occupational qualification standard approved by:	Energy, Mining and Chemical Industry
4. No. of decision of Sectoral Council	38
5. Date of decision of Sectoral Council	19.08.2024
6. Occupational qualification standard valid until	30.06.2029
7. Occupational qualification standard version no.	7
8. Reference to International Standard Classification of Occupations (ISCO 08)	7413 Electrical Line Installers and Repairers
9. Reference to European Qualifications Framework (EQF)	5
C.2 Occupational title in foreign language	
English:	Power Grid Electrician, EstQF Level 5
C.3 Annexes	
Lisa 1 Kutsetasemete ulatus	
Lisa 2 Elektrikute täiendusõppe arvestus	
Lisa 3 Digital competences - Self-assessment grid	