



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



SIHTASUTUS
Kutsekoda

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine"

KUTSESTANDARD

Põrandakatja, tase 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Käesolev kutsestandard on aluseks isikute kutsealase kompetentsuse hindamisele.

Kutsenimetus	Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase
Põrandakatja, tase 4	4

A-osa KUTSEKIRJELDUS

A.1 Töö kirjeldus
<p>Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.</p> <p>Põrandakatja põhiliseks tööülesandeks on viimistletavate pindade katmine erinevate materjalidega (PVC, tekstiil, parketid jne). Tööülesanne hõlmab ka viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.</p> <p>4. taseme põrandakatja korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Selle taseme põrandakatja valmistab vajaduse korral ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi töökohal.</p>
A.2 Tööosad
<p>A.2.1 PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine</p> <p>2.1.1. PVC plaat- ja rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine</p> <p>2.1.2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine</p> <p>2.1.3. Materjalide mõõtulõikamine ja kokkusobitamine</p> <p>2.1.4. PVC plaat- või rullmaterjalide paigaldamine</p> <p>2.1.5. Liitekohtade vormistamine</p> <p>A. 2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele</p> <p>2.2.1. Parketiga kaetavate põrandapindade ettevalmistamine</p> <p>2.2.2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine</p> <p>2.2.3. Ujuvparketi paigaldamine</p> <p>2.2.4. Aluspõrandale liimitava parketi paigaldamine</p> <p>2.2.5. Liitekohtade vormistamine</p> <p>A.2.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine</p> <p>2.3.1. Tekstiilist plaat- või rullmaterjaliga kaetavate pindade ettevalmistamine</p> <p>2.3.2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine</p> <p>2.3.3. Materjalide mõõtulõikamine ja kokkusobitamine</p> <p>2.3.4. Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine</p> <p>2.3.5. Liitekohtade vormistamine</p> <p>A.2.4. Madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjate nõustamine ja juhendamine</p> <p>2.4.1. Tööga seotud keskkonnamõjuriskide hindamine ja juhendatava nõustamine</p> <p>2.4.2. Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine</p> <p>2.4.3. Plaatija juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel</p> <p>Töö osadega seotud ülesannete loetelu on toodud lisan 1 „Tööosad ja ülesanded“.</p>
A.3 Töö keskkond ja eripära
<p>Üldjuhul töötavad põrandakatjad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas).</p>



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



SIHTASUTUS
Kutsekoda

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine"

<p>Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt kaetavatest pindadest. Töö on füüsiliselt koormav, tööriist on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: seistes, põlvili asendis või kükakil. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Põrandakatja töös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ning kanda kaitseriietust.</p>
<p>A.4 Töövahendid</p> <p>Põrandakatja töövahendid on erinevad käsitööriistad (lood, käsilõikeriistad, liimikamm, haamid jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, frees, laser jne) ning materjalid(kuivsegu, liimid, hermeetikud jne).</p>
<p>A.5 Tööks vajalikud isikuomadused</p> <p>Põrandakatja töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordineerimist. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub püstiasendis.</p>
<p>A.6 Kutsealane ettevalmistus</p> <p>4. taseme põrandakatjana töötavatel inimestel on üldjuhul kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes. Viimasel juhul peab töötaja olema läbinud ka ettevõtlusalase täiendkoolituse.</p>
<p>A.7 Enamlevinud ametinimetused</p> <p>Põrandakatja</p>

B-osa KOMPETENTSUSNÕUDED

<p>B.1 Kutse struktuur</p> <p>4. taseme põrandakatja tööd kirjeldavas kutsestandardis koosneb kohustuslikest kutsepetsiifilistest (B.2.1 - 2.4), põrandakatja kutset läbivatest kutsepetsiifilistest (B.2.5 – B.2.10) ja üldistest (B.2.11 – B.2.18) kompetentsidest. 4. taseme põrandakatja kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kompetentsid.</p>

<p>B.2 Kompetentsid</p>

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENSIID

<p>B.2.1 PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine</p>	<p>EKR tase 4</p>
<p>Tegevusnäitajad:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale sõltuvalt pinna eripärast (puitpõrand, betoonpõrand jne.) vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia. Valmistab ette PVC materjalidega kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrumise eest. Koostab lähtudes sisekujundusprojektist materjali jaotuskavandi ning märgib ettevalmistatud põrandapinnale mustri. Lõikab välja jaotuskavandil märgitud kujundid ning sobitab need, lähtudes mahamärgitud mustrist. Paigaldab PVC plaat- või rullmaterjali, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, etteantud tööülesandest ja / või mahamärgitud mustrist. Rullmaterjalide puhul freesib paanidevahelised vuugid valides freesimissügavuse vastavalt materjalile. Kuum- või külmkeevitab vuugid, lähtudes paigaldatud rullmaterjali tootjapoolsetest juhiseist. Viimistleb vuugid. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud. <p>Teadmised:</p> <ol style="list-style-type: none"> erinevad PVC rull- ja plaatmaterjalid (linoleum, vinüül jne) ja nende omadused; rull- ja plaatmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded; olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava rull- või plaatmaterjaliga; 	



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



SIHTASUTUS
Kutsekoda

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine"

- d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
- e) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks;
- f) paigaldamisel kasutatavad krundid, liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava rull- või plaat materjaliga;
- g) ülespöörete ning sise- ja välisnurkade teostus;
- h) rull- ja plaatmaterjalide paigaldamisel kasutatavad tööriistad ja abivahendid, nende kasutusotstarve ja käsitlemine;
- i) trappide teostus;
- j) erinevat liiki materjalide liitekohtade vormistamise põhimõtted;
- k) kuum- või külmkeevitusvuukide freesimise nõuded lähtuvalt materjalist.

Hindamismeetod(id):

Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (töölase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.

B.2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele

EKR tase 4

Tegevusnäitajad:

1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale sõltuvalt pinna eripärast (puitpõrand, betoonpõrand jne.) vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia. Valmistab ette parketiga kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab lähtudes sisekujundusprojektist materjali jaotuskavandi ning märgib selle ettevalmistatud põrandapinnale.
3. Paigaldab alusmaterjalid lähtudes aluspõranda liigist. Sõltuvalt parketi liigist sobitab eelnevalt visuaalset terviklikkust silmas pidades parketilauad. Määrab põranda ja püsikonstruktsioonide liitekohtadesse ning pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuugid. Paigaldab parketi lähtudes tootjapoolsest paigaldusjuhendist.
4. Sõltuvalt parketi liigist sobitab eelnevalt visuaalset terviklikkust silmas pidades parketilauad. Jätab põranda ja püsikonstruktsioonide liitekohtadesse ning pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuugid. Paigaldab parketi, lähtudes etteantud tööülesandest. Viimistlemata liimitavate parkettide puhul lihvide parketi, vajadusel täidab (pahteldab) tühimikud ja defektid. Teostab viimistluse lihvimise ja lõpliku viimistluse, lähtudes etteantud tööülesandest.
5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.

Teadmised:

- a) erinevad parketiliigid (liist-, mosaiik-, laud-, plokk-, industriaalparkett jne) - nende omadused ja paigaldamise tehnoloogiad;
- b) parkettkattega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
- c) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava parketiga;
- d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
- e) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks;
- f) paigaldamisel kasutatavad liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava parketiga;
- g) parkettpõranda hooldamine ja hooldusvahendid.

Hindamismeetod(id):

Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (töölase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.

B.2.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine

EKR tase 4

Tegevusnäitajad:

1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale sõltuvalt pinna eripärast (puitpõrand, betoonpõrand jne.) vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia. Valmistab ette tekstiilmaterjalidega kaetavad põrandad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab lähtudes sisekujundusprojektist materjali jaotuskavandi ning märgib ettevalmistatud põrandapinnale mustri.
3. Lõikab välja jaotuskavandil märgitud kujundid ning sobitab need, lähtudes mahamärgitud mustrist.



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



SINISARVUS
Kutsekoda

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine"

<p>4. Paigaldab tekstiilkatte, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, etteantud tööülesandest ja / või mahamärgitud muustrist.</p> <p>5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. PVC, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.</p>	
<p>Teadmised:</p> <p>a) tekstiilist plaat- ja rullmaterjalid, nende omadused;</p> <p>b) tekstiilkattega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;</p> <p>c) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava materjaliga;</p> <p>d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine.</p> <p>e) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks,</p> <p>f) paigaldamisel kasutatavad krundid, liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava vaipkattematerjaliga</p> <p>g) ülespöörete ning sise- ja välisnurkade teostus</p> <p>h) tekstiilmaterjalide paigaldamisel kasutatavad tööriistad ja abivahendid, nende kasutusotstarve ja käsitlemine</p> <p>i) erinevat liiki materjalide liitekohtade vormistamise põhimõtted.</p>	
<p>Hindamismeetod(id):</p> <p>Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (töölase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.</p>	
<p>B.2.4 Epoksüvaik pinnakatete paigaldamine</p>	<p>EKR tase 4</p>
<p>Tegevusnäitajad:</p> <p>1. Kontrollib aluspinna sobivust epoksüvaik pinnakattega katmiseks (aluspinna materjal ja selle vastavus, krobelisus/struktuur, poorsus, praod, konarused ning aluspinna temperatuur ja niiskus).</p> <p>2. Valmistab aluspinnad freesimise, liivapritsi või lihvimise teel ette ja täidab seguga sügavikud, augud, poorid ja suured ebatasasused. Segu komponentide kokkusegamisel jälgib detailselt tootja juhiseid. Krundib sobivate töövõtete ning sobiva süsteemse krundi/impregneeriga aluspinnale.</p> <p>3. Vastavalt tootele ja hilisemale kasutusotstarbele kannab viimistlussüsteemi pinnale kas rulli, pihustamise või pahteldamise teel. Jaotab eelnevalt kokku segatud materjali ühtlaselt aluspinnale, kasutades selleks sobivat töövahendit. Olenevalt viimistlussüsteemist puistab kvartsiiva, helbed vm. materjali).</p> <p>4. Vastavalt tootele ja hilisemale kasutusotstarbele kannab viimistlussüsteemi viimistluskihi pinnale kas rulli või pahtlilabidaga. Jaotab materjali ühtlaselt aluspinnale, kasutades selleks sobivat töövahendit.</p>	
<p>Teadmised:</p> <p>a) epoksüvaik pinnakatetega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;</p> <p>b) epoksüvaik pinnakatete paigaldamiseks vajalikud nõuded sisekliimale ja viimistletavatele pindadele;</p> <p>c) erinevad epoksüvaik pinnakatete omadused ja kasutusvõimalused;</p> <p>d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;</p> <p>e) epoksüvaik pinnakattega kaetud pindadele kehtestatud nõuded ja normid.</p>	
<p>Hindamismeetod(id):</p> <p>Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktika aruanne, õpimapp, töölase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastik-hindamine või kombineeritud meetod.</p>	
<p>B.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjate nõustamine ja juhendamine</p>	<p>EKR tase 4</p>
<p>Tegevusnäitajad:</p> <p>1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjaid tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhendades töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.</p> <p>2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjaid töö jooksul ilmnunud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul.</p> <p>3. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjaid tööülesannete täitmisel.</p>	
<p>Hindamismeetod(id):</p> <p>Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (töölase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.</p>	



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



SIHTASUTUS
Kutsekoda

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine"

KUTSET LÄBIVAD KOMPETENSIID

B.2.6 Materjalide kulu ja tööaja määramine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme põrandakatja määratud aja jooksul tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.</p>	
B.2.7 Nõuetekohase töökoha korraldamine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Enne töö alustamist korraldab põrandakatja endale oma tööloigu piires nõuetekohase töökoha: ta paigaldab töölava ja jälgib et säiliks vajalikud käiguteed. Ta katab mitteviimistletavad pinnad sobiva katematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.</p>	
B.2.8 Koostöö teiste töövõtjatega	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Põrandakatja arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega</p>	
B.2.9 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Hindab kaetavate pindade ja materjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mitesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhi või töö tellijaga ning pakub välja võimalikud lahendused.</p>	
B.2.10 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Põrandakatja kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti ning teeb ettepanekuid olukorra lahendamiseks.</p>	
B.2.11 Klientide teenindamine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Nõustab klienti või annab kliendile viimistletud pindade hooldus- või eksploatatsioonijuhendid.</p>	
B.2.12 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Põrandakatja, tase 4 järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja/tootja esindajaga.</p>	
B.2.13 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektidel järgib plaatija nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.</p>	
B.2.14 Esmaabi osutamine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.</p>	
B.2.15 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Põrandakatja, tase 4 määratleb eelseisvast tööülesandest lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, tagades jäätmete käitluse, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (keemilised ained, põrandakatete jäägid jm). Ta korraldab jäätmete sorteerimise või sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.</p>	



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



SIHTASUTUS
Kutsekoda

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine"

B.2.16 Meeskonnatöös osalemine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Põrandakatja kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Selle taseme põrandakatja omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega põrandakatja juhendamiseks.</p>	
B.2.17 Töölaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Analüüsib tagasisidet, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest. Põrandakatja, tase 4 on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks, määratleda, sõnastada ja lahendada probleeme.</p>	
B.2.18 Töölaste tagasilöökidega toime tulemine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Ta oskab hinnata tööeesmärkide saavutamise kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtsused jne). Ebaõnnestumise korral hindab 4. taseme põrandakatja olukorda ja kohandab oma tegevust vastavalt sellele.</p>	
B.2.19 Töölase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine	EKR tase 4
<p>Tegevusnäitajad: Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.</p>	
<p>Hindamismeetod(id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.</p>	
<p>Põrandakatja tööd läbivad teadmised</p> <ul style="list-style-type: none"> a) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid; b) käitumisjuhend tööõnnetuse korral, esmaabi andmine; c) üldteadmised ehitustöödel kehtivatest jäätmekäitluse ja keskkonnanohutusnõuete normidest; d) põrandakatja tööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitlemise põhimõtted; e) põrandakatja tööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint, laser jne), nende käsitlemise põhimõtted; f) põrandakatmistöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates tööolukorras; g) materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded h) tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid; i) põrandakatmistöödele esitatavad kvaliteedinõuded; j) üldteadmised energiatöhusast ehitamisest; k) üldteadmised klienditeenindusest; l) üldteadmised ettevõtluse alustest ning kutseala reguleerivast seadusandlusest. 	

C-osa ÜLDTEAVE JA LISAD

C.1 Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile	
1. Kutsestandardi tähis kutseregistris	13-03062013-5.6/2k
2. Kutsestandardi koostajad	Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevõtjate Liit Timo Torni, Edictum OÜ Jaan Vikat, MTÜ Eesti Maalrite Liit Tõnu Armulik, Tallinna Ehituskool Terje Jaksen, Tallinna Ehituskool
3. Kutsestandardi kinnitaja	Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
4. Kutsenõukogu otsuse number	25



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks



SIHTASUTUS
Kutsekoda

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine"

5. Kutsenõukogu otsuse kuupäev	03.06.2013
6. Kutsestandard kehtib kuni	19.10.2014
7. Kutsestandardi versiooni number	1
8. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08)	7122 Põrandategijad ja plaatijad
9. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)	4
C.2 Kutsenimetus võõrkeeles	
Inglise keeles	Floor Covering Installer, level 4
C.3 Lisad	
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded	